

Relatório AccessMonitor WCAG 2.0 - nível A

C.M. Ponta Delgada



wiremaze

Wire Maze - Sistemas de Informação, S.A.
Rua Lionesa, 446, Edifício C5
4465-671 Leça do Balio - Portugal

tel
+351 228 328 813
fax
+351 228 328 823
e-mail
info@wiremaze.com
web
www.wiremaze.com

1. O que é WCAG 2.0?

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 abrangem um vasto conjunto de recomendações que têm como objetivo tornar o conteúdo Web mais acessível.

O cumprimento destas diretrizes fará com que o conteúdo se torne acessível a um maior número de pessoas com incapacidades, incluindo cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de fala, fotossensibilidade bem como as que tenham uma combinação destas limitações.

Seguir estas diretrizes fará também com que o conteúdo Web se torne mais usável aos utilizadores em geral.

As WCAG 2.0 incluem *três níveis de prioridade*:

- **Prioridade 1:** Os desenvolvedores web **precisam** de satisfazer estes requerimentos, caso contrário será impossível para um ou mais grupos aceder ao conteúdo web. A conformidade com este nível é descrita como **A**.
- **Prioridade 2:** Os desenvolvedores web **deveriam** satisfazer estes requerimentos, caso contrário alguns grupos terão dificuldade em aceder ao conteúdo web. A conformidade com este nível é descrita como **AA** ou **A duplo**.
- **Prioridade 3:** Os desenvolvedores web **podem** satisfazer estes requerimentos, de modo a que fique mais fácil para alguns grupos acederem ao conteúdo web. A conformidade com este nível é descrita como **AAA** ou **A triplo**.

Objetivo de validação deste site: nível A

Descrição das diretrizes WCAG 2.0:

Para um site ser compatível com as WCAG 2.0 há várias diretrizes a serem seguidas. É importante implementar as diretrizes com a produção de novos conteúdos no site.

Para mais informações, consultar: <http://www.acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/>

2. O que é AccessMonitor?

O AccessMonitor (<http://www.acessibilidade.gov.pt>) é um validador automático que verifica a aplicação das diretrizes de acessibilidade nos conteúdos HTML de um sítio web. O AccessMonitor usa como referência a versão 2.0 das **Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG2.0)** do *World Wide Web Consortium (W3C)*.

2.1. Método da validação

A validação é feita por submissão de página web no site <http://www.acessibilidade.gov.pt>. O AccessMonitor valida, num só passo, a aplicação das WCAG 2.0 a validação das folhas de estilo (CSS)

3.0 e CSS 2.1) externas, das regras de estilo inseridas em linha ou no cabeçalho da página HTML e, ainda, a validação do código mesmo.

Os resultados de teste apresentados divididos pelos 3 níveis de prioridade dos critérios de sucesso (prioridade 'A', prioridade 'AA' e prioridade 'AAA') de acordo com a nova definição de prioridades constante das WCAG 2.0.

3. Resultados compilados

O índice que encontra no AccessMonitor (<http://www.acessibilidade.gov.pt>) é uma unidade de valoração utilizada em todos os testes do validador e cujo resultado final sintetiza e **quantifica o nível de acessibilidade alcançado**. O índice está representado numa escala de 1 a 10, representando o valor 10 uma adoção plena da boa prática induzida pelo AccessMonitor, ao nível AAA.

O índice é um indicador que se destina ao uso exclusivo dos criadores do sítio Web. Todos os testes do AccessMonitor têm a sua fundamentação nas WCAG 2.0 do W3C. O significado da pontuação do índice é:

- Muito má prática: 1
- Má prática: 2 ou 3
- Prática regular: 4 ou 5
- Boa prática: 6 ou 7
- Muito boa prática: 8 ou 9
- Excelente prática: 10

[Este site passa as baterias de testes de nível A, com o resultado 9.6](#)

Amostra recolhida:

Página:  <http://cmpontadelgada.labs2.wiremaze.com/>
Título: Câmara Municipal Ponta Delgada
Tamanho: 100.1 KB (102508 bytes)
Número de Elementos: 1647
Data/Hora: 28/12/2016 - 15:03 GMT

Resultados compilados

I. Sumário

O índice que encontra no *AccessMonitor* é uma unidade de valoração utilizada em todos os testes do validador e cujo resultado final sintetiza e **quantifica o nível de acessibilidade alcançado**. O índice está representado numa escala de 1 a 10, representando o valor 10 uma adoção plena da boa prática induzida pelo *AccessMonitor*. **O índice é um indicador que se destina ao uso exclusivo dos criadores do sítio Web**. Todos os testes do *AccessMonitor* têm a sua fundamentação nas WCAG 2.0 do W3C.

Esta página passa a bateria de testes do *AccessMonitor* de nível "AA"



Nível	Testes realizados			
	Ok	Erros	Avisos	Total
A	2	0	12	14
AA	0	0	1	1
AAA	0	2	2	4



[\[versão linear\]](#)